

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL



MARKTSEGMENTEN



BOUW & TIMMERINDUSTRIE



INTERIEUR & AFWERKING



VLOER & WAND



INDUSTRIE

PRODUCT CATALOGUS

DAAROM Kiest U VOOR FRENCKEN

- Ruim 100 jaar kennis en ervaring
- Specialist in lijmen voor hout en plaatmateriaal
- Eigen ontwikkeling en productie
- Breed scala aan voorraadartikelen
- Van handzame verpakking tot vaten en IBC's

RUIM 100 JAAR KENNIS EN ERVARING GEBUNDELD IN ÉÉN BEDRIJF

Frencken concentreert zich sinds meer dan 100 jaar op het ontwikkelen en produceren van lijmen, vulmiddelen, sealers en specials voor professionele en industriële verwerkers.

De deskundigen in binnen- en buitendienst staan dagelijks voor u klaar om een antwoord te vinden op al uw verlijmingsvragen.

HOUT & CONSTRUCTIELIJMEN



MONTAGELIJMEN



CONTACTLIJMEN



VLOER & WAND



HOUTVULMIDDELEN



SPECIALITEITEN



TOEBEHOREN & GEREEDSCHAPPEN



Teksten onder voorbehoud van wijzigingen/typefouten.

Wij behouden het recht wijzigingen aan te brengen op de vermelde informatie.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website.



BOUW- EN TIMMERINDUSTRIE

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN

KOZIJNENLIJM 0819 SLS	p.06
FILLER 0807	p.06
AFMESSSPRAY 0819	p.06
REINIGINGSDOEKJES	p.06
HOUTSEALER	p.06
HOUTGLIJMIDDEL	p.06
NOVA COL® D4 1K	p.08
NOVA COL® D4 1K 3500	p.08
NOVA COL® D4 2K	p.08
CONSTRUCOL®	p.09
SURFACE ACTIVATOR	p.09
CONSTRUCTIELIJM EXPRESSE	p.09
CONSTRUCTIELIJM TIX TRANSPARANT	p.09
CONSTRUCTIELIJM C5	p.09
CONSTRUCTIELIJM C30	p.09
PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100	p.10
PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100 LOT DUN	p.10
PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100 SNEL	p.10
DUOCOL CLEAR	p.10
DUOCOL FLEX	p.10
MENG- EN SPUITPISTOOL DUOCOL	p.10
LOSSE MIXERS DUOCOL	p.10

SPECIALITEITEN

RANDSEALER	p.11
HOUTSEALER	p.11
HOUTGLIJMIDDEL	p.11
GIETGROOT - U3	p.11

INTERIEUR EN AFWERKING

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN

NOVA COL® D2 A	p.14
NOVA COL® D2 FINEER	p.14
NOVA COL® D2 FLEX	p.14
NOVA COL® D2 A DUN	p.14
NOVA COL® D3 LF	p.14
LAKLIJM	p.14

CONTACT- EN SPUITLIJMEN

CONTACTLIJM K1000	p.15
CONTACTLIJM K1000 AV	p.15
CONTACTLIJM K1000 TIX	p.15
CONTACTLIJM K1000 TIX AV	p.15
CONTACTLIJMKAM	p.15
VERDUNNING K	p.15
ELASTISCHE CONTACTLIJM K1061 PSA	p.16
TECHNOCOL®	p.16
TECHNOCOL® CLEANER	p.16
SPUITLIJM 1000	p.16
SPUITLIJM 1000 AV	p.16
CS 1428 FINE FIX SPRAY	p.17
CS 1661 HIGH TACK SPRAY	p.17
CS 1212 CLASSIC SPRAY	p.17
ERGO GRIP PISTOOL	p.17
SLANG 4 MTR	p.17
SPUITTIPS	p.17
CLEANING ADAPTOR	p.17
REMOVER 16 SPRAY	p.17
LIJMAANDRUKROL	p.17

MONTAGELIJMEN

UNICOL LIJMKIT	p.18
UNICOL HIGH TACK	p.18
FLEX FIX TR30	p.18
SMP TRAPRENOVATIELIJM	p.18

SPECIALITEITEN

CA ACTIVE	p.19
KNEEDBAAR HOUT	p.19
CELLOCOL	p.19
DIAGLASS	p.19

VLOER EN WAND

PARKET

PARKETLIJM P-E90	p.22
PARKETLIJM P-E80	p.22
PARKETLIJM P-E75 PLUS	p.22
PARKETLIJM P-D10	p.22
PARKETLIJM 2K P-U70	p.22
PARKETNADENLIJM	p.22
VLOEREGALISATIE VE 90	p.23
P-U30 SF Block Primer	p.23
SURFACE PRIMER	p.23
DEEP PRIMER	p.23
FLOOR DEEP CLEANER	p.23

VLOER & WAND

PVC & VINYL CONTACTLIJM	p.24
LVT A-D10 PLUS	p.24
RBA 3010	p.24
LIJMKAMMEN	p.24
UNICOL LIJMKIT	p.25
UNICOL HIGH TACK	p.25
SURFACE ACTIVATOR	p.25
PARKET AFWERKING	
KNEEDBAAR HOUT AQUA	p.25
CELLOCOL V	p.25

TOEBEHOREN EN GEREEDSCHAPPEN

CONTACTLIJM TOEBEHOREN

ERGO GRIP PISTOOL	p.28
SLANG 4 MTR	p.28
SPUITTIPS	p.28
CLEANING ADAPTOR	p.28
REMOVER 16 SPRAY	p.28
LIJMAANDRUKROL	p.28
LIJMAANDRUKROL COMPACT	p.28
LIJMAANDRUKROL UITSCHUIFBAAR	p.28
CONTACTLIJMKAM	p.28
VERDUNNING K	p.28

KOKER & WORSTPISTOLEN

KOKERPISTOOL ZWART ZWAAR	p.29
KOKERPISTOOL HANDYMAX	p.29
KOKERPISTOOL PNEUMATISCH	p.29
WORSTENPISTOOL HANDMATIG	p.29
WORSTENPISTOOL PNEUMATISCH	p.29
WORSTENPISTOOL BATTERIJ	p.29

CLEANERS EN OVERIGE TOEBEHOREN

REINIGINGSDOEKJES	p.30
LIJMKAMMEN	p.30
NAVULFLACON + DOP 750 G	p.30
SPUITMOND MET RODE DOP	p.30
MARTOR RAPID KOKERMES AK	p.30



BOUW- EN TIMMERINDUSTRIE

HOUT & CONSTRUCTIELIJMEN



SPECIALITEITEN



KOZIJNEN EN RAMEN



KOZIJNENLIJM 0819 SLS



KOMO gecertificeerd (BRL 0819) voor Meranti, Merbau, Sapupira, Sapeli Mahonie, Iroko, Oregon Pine, Vuren/ Grenen, Platowood Fraké, Larift®, Finti®, Ibrid® en Accoya®. B- en C-type kozijnen. De lijm wordt eenzijdig en streepsgewijs aangebracht. Door het Self Levelling System verdeelt de lijm zich zelf tijdens het opsluiten. Het opsluiten is slechts een persmoment onder lage druk. De lijm is uitstekend overschilderbaar. De maximale tijd voor lakken na verlijming is afhankelijk van het verfsysteem. Naast kozijnhoekverbindingen ook geschikt voor raamverbindingen, samengevat in de Beoordelingsgrondslag BGS-014.

125653	beige	Koker	310 ml	8712575790201	12/Doos	1248/pallet
124502	beige	Worst	600 ml	8712575790294	12/Doos	576/pallet
125652	beige	Hobbock	29 kg	8712575790249	1/Stuk	16/pallet



FILLER 0807



Gebruiksklaar en hoogwaardig vul- en egalisatiemiddel voor het vullen van droog-, haar- en langs scheuren alsmede het herstellen van kleine beschadigingen en egaliseren van kleine oneffenheden en poriën in houten ondergronden conform BRL0807 categorie 1a, 1b, 2a en 3a. Geschikt voor alle gangbare en de meest voorkomende houtsoorten in de timmerindustrie.

137402	wit	Pot	900 ml	8712575754708	6/Doos	480/pallet
--------	-----	-----	--------	---------------	--------	------------



AFMESSPRAY 0819

Gladstrijkmiddel voor het snel en glad afmessen van de Kozijnenlijm 0819 SLS. Ook geschikt voor het schoonmaken van gereedschap.

145576	transparant	Flacon	500 ml	8712575721274	6/Doos	360/pallet
145570	transparant	Kan	5 l	8712575721403	1/Stuk	60/pallet



REINIGINGSDOEKJES

Lost verse en niet-uitgeharde lijmresten op van handen, gereedschappen, werktafels en andere oppervlakken. Bevat huidverzorgende substanties. Een veilig alternatief voor White spirit en andere reinigingsmiddelen. Frencken reinigingsdoekjes zijn niet geschikt om ondergronden voor te bereiden voor verlijmen.

123199		Bus	80 st	8712575721298	6/Doos	360/pallet
--------	--	-----	-------	---------------	--------	------------



HOUTSEALER

Afdichtingsmiddel voor het afdichten van de kopse kanten van hout van o.a. kozijnen, deuren en laag reliëf dorpels. Korte verwerkings- en droogtijden en toepasbaar in combinatie met alle voorkomende laksystemen. Houtsealer heeft een zeer goede anti-doorbloedende werking.

125249	wit	Bus	750 gr	8712575711688	6/Doos	660/pallet
125250	wit	Emmer	2,5 kg	8712575711701	1/Stuk	120/pallet
125251	wit	Emmer	10 kg	8712575711718	1/Stuk	33/pallet



HOUTGLIJMIDDEL

Smeermiddel voor bewegende delen. Olie- en siliconenvrij, kleeft niet, vlekt niet, reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Het kan worden toegepast op oppervlakken die nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden. Geschikt voor spindels, geleidestangen, glijgoten, wiellagers, scharnieren, schuifdeuren en op schuur- en schijfbanden ter voorkoming van het dichtslippen van de band of schijf.

125252	transparant	Bus	5 l	8712575721304	1/Stuk	88/pallet
145564	transparant	Bus	10 l	8712575721281	1/Stuk	60/pallet



Uniek compleet systeem

Frencken is systeemleverancier voor alles wat u nodig heeft bij het verlijmen van houten kozijnen en ramen. Omdat de producten op elkaar afgestemd zijn bent u zeker van de best mogelijke verbinding en besparingen op faalkosten. Onderzoeken bij onafhankelijke en geaccrediteerde testlaboratoria hebben dit aangetoond. Het systeem heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.



Produceren onder KOMO

Frencken biedt een totaaloplossing met KOMO keurmerk.

De combinatie van producten vormt een integraal KOMO-gecertificeerd systeem. Wij leveren de systeemoplossing, de middelen en de technische kennis om houten kozijnen te produceren. Dat is gunstig want met 1 aanspreekpunt is de juiste oplossing of een technisch advies voor u altijd binnen handbereik.

Kozijnenlijm 0819 SLS

KOMO certificaat 20942-18 (Voldoet aan BRL 0819 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen).

Kozijnenlijm 0819 SLS voor ramen

Voldoet aan beoordelingsgrondslag SKH-BGS 014 Alternatieve lijmen voor raamverbindingen 30-08-2018.

Extern en onafhankelijk getest. De testresultaten tonen aan dat een verbinding met de Kozijnenlijm 0819 SLS sterker is dan bij gebruik van de traditioneel voorgeschreven PVAc houtlijmen.

Filler 0807

KOMO certificaat 33363-18 (Voldoet aan BRL 0807 Vulmiddelen voor hout).

Houtsealer

Voldoet aan SKH publicatie 0401 Beoordelingsgrondslag voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie.

Houtglijmiddel

Voldoet volgens NLS-mm-rapport 170043-005 verdraagzaamheid.



D4 PVAC HOUTLIJMEN



NOVA COL® D4 1K



Watervaste houtlijm (D4) voor constructie- en vlakverlijmingen. Voor interieur en exterieur toepassingen. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer, spaanplaat, multiplex en andere houtachtige materialen. Open tijd ca. 8-9 minuten. Klemtijd 3 - 45 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en perstempertuur. KOMO gecertificeerd voor 10 houtsoorten.

125178	wit	Flacon	750 gr	8712575713026	6/Doos	540/pallet
145673	wit	Emmer	5 kg	8712575713071	1/Stuk	72/pallet
125152	wit	Emmer	10 kg	8712575713002	1/Stuk	33/pallet
145671	wit	Emmer	25 kg	8712575713057	1/Stuk	12/pallet
145537	wit	IBC	1110 kg	8712575713019	1/Stuk	1/pallet



NOVA COL® D4 1K 3500



Watervaste houtlijm (D4) voor constructie- en vlakverlijmingen. Voor interieur en exterieur toepassingen. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer, spaanplaat, multiplex en andere houtachtige materialen. Open tijd ca. 8-9 minuten. Klemtijd 3 - 45 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en perstempertuur. KOMO gecertificeerd voor 10 houtsoorten.

145669	wit	Emmer	25 kg	8712575713088	1/Stuk	12/pallet
145672	wit	IBC	1110 kg	8712575713064	1/Stuk	1/pallet



NOVA COL® D4 2K



2-Componenten, watervaste houtlijm (D4) voor constructie- en vlakverlijmingen. Voor interieur en exterieur toepassingen. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer, spaanplaat, multiplex en andere houtachtige materialen. Open tijd 10 minuten. Klemtijd 8 - 30 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en perstempertuur. KOMO gecertificeerd voor 16 houtsoorten.

125150	wit	Emmer	4 kg	8712575712883	1/Stuk	72/pallet
125151	wit	Emmer	10 kg	8712575712951	1/Stuk	24/pallet
145536	wit	Emmer	25 kg	8712575712975	1/Stuk	12/pallet

D4 HYBRIDE LIJMEN



CONSTRUCOL®



Unieke, niet bruisende, vullende, zeer sterke, isocya-naatvrije constructielijm. Geschikt voor diverse (niet-dragende) constructieverbindingen. Niet-poreuze ma-terialen voorbehandelen met Surface Activator. Open tijd 6 minuten. Handvast na 45 minuten fixeren.

129153	bruin	Koker	290 ml	8712575721113	12/Doos	1248/pallet
--------	-------	-------	--------	---------------	---------	-------------



SURFACE ACTIVATOR

Surface Activator is een ontvetter en hechtingsver-beteraar in één. Zorgt voor een betere hechting van Construcol HV45, UniCol lijmikt en UniCol High Tack op niet-poreuze ondergronden zoals metalen en kunst-stoffen.

145577	transparant	Bus	250 ml	8712575721656	6/doos	720/pallet
145578	transparant	Bus	500 ml	8712575721649	6/doos	720/pallet

D4 PU LIJMEN TIX



CONSTRUCTIELIJM EXPRESSE



Snelle, bruisende constructielijm. Open tijd 5 minuten. Klemtijd 15 minuten.

125162	bruin	Koker	310 ml	8712575721007	12/Doos	1248/pallet
125165	transparant	Koker	310 ml	8712575721069	12/Doos	1248/pallet



CONSTRUCTIELIJM TIX TRANSPARANT



Bruisende, tixotrope constructielijm. Open tijd 15 mi-nuten. Klemtijd 90 minuten. Uitgeperste en uitgeharde lijmresten zijn bijzonder gemakkelijk weg te steken.

125163	transparant	Koker	310 ml	8712575721021	12/Doos	1248/pallet
--------	-------------	-------	--------	---------------	---------	-------------



CONSTRUCTIELIJM C5

Supersnelle, licht bruisende constructie-montagelijm. Open tijd 2 minuten. Klemtijd 5 minuten.

125166	beige	Koker	310 ml	8712575721182	12/Doos	1248/pallet
--------	-------	-------	--------	---------------	---------	-------------



CONSTRUCTIELIJM C30



Compact bruisende en licht vullende constructielijm. Door het vullend vermogen is de lijm ook geschikt als de passing niet helemaal 100% is. Open tijd 8 minu-ten. Klemtijd 30 minuten.

125164	beige	Koker	310 ml	8712575721038	12/Doos	1248/pallet
--------	-------	-------	--------	---------------	---------	-------------

D4 PU LIJMEN



PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100



Vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm (D4). Geschikt voor houtconstructie-verbindingen, sandwichpanelen uit P.U. hardschuim met triplex of HPL, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen. Open tijd 30 minuten. Klemtijd ca. 90 minuten.

125160	bruin	Flacon	250 gr	8712575720567	12/Doos	1296/pallet
125159	bruin	Flacon	750 gr	8712575720550	6/Doos	540/pallet
125158	bruin	Bus	5 kg	8712575720536	1/Stuk	88/pallet
145649	bruin	Vat	210 kg	8712575720529	1/Stuk	2/pallet
145652	bruin	IBC	1100 kg	8712575720543	1/Stuk	1/pallet



PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100 LOT DUN

Vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm (D4). Geschikt voor houtconstructie-verbindingen, sandwichpanelen uit P.U. hardschuim met triplex of HPL, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen. Open tijd 3 uur. Klemtijd ca. 10 uur. Door de lange open tijd en klemtijd geschikt voor verwerking op grote oppervlaktes en in situaties waar veel voorgelijmd moet worden vóór de delen geklemd kunnen worden.

145535	transparant/bruin	Vat	200 kg	8712575720130	1/Stuk	2/pallet
--------	-------------------	-----	--------	---------------	--------	----------



PU HOUT- EN CONSTRUCTIELIJM K100 SNEL



Vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm (D4). Geschikt voor houtconstructie-verbindingen, sandwichpanelen uit P.U. hardschuim met triplex of HPL, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen. Open tijd 15 minuten. Klemtijd ca. 60 minuten.

145642	transparant	Flacon	250 gr	8712575720697	12/Doos	1296/pallet
125161	transparant	Flacon	750 gr	8712575720703	6/Doos	540/pallet

D4 PU LIJMEN 2K



DUOCOL CLEAR

2-Componenten polyurethaanlijm. Reukloos, makkelijk en nauwkeurig verwerkbaar, bruist niet en heeft geen vocht nodig om uit te harden. Watervast, zeer sterk. Geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan materialen zoals thermoplastische materialen, thermo hardende kunststoffen, staal, aluminium, cement, hout, glas, etc. Standaard worden er geen losse mixers bijgeleverd.

125180	transparant	Koker	50 ml	8712575711534	12/Doos	96/pallet
--------	-------------	-------	-------	---------------	---------	-----------



DUOCOL FLEX

2-Componenten polyurethaanlijm. DuoCol Flex is gelijk aan de DuoCol Clear met dien verstande dat de lijmlaag licht elastisch is. Hierdoor geschikt voor (licht) flexibele materialen en toepassingen waar slagbelasting optreedt. Standaard worden er geen losse mixers bijgeleverd.

125182	transparant	Koker	50 ml	8712575711893	12/Doos	96/pallet
--------	-------------	-------	-------	---------------	---------	-----------

DUOCOL TOEBEHOREN



MENG- EN SPIJTPISTOOL DUOCOL

Meng- en spuitpistool voor de DuoCol lijmen.

125183	50 ml	8712575711497	1/Stuk	/pallet
--------	-------	---------------	--------	---------



LOSSE MIXERS DUOCOL

Mixers voor de DuoCol lijmen. Van de DuoCol is vaak een klein beetje lijm al voldoende. Na gebruik hardt de lijm in de mixer uit. Een set mixers is dan nodig om de hele inhoud van de lijm te kunnen gebruiken.

125185	50 ml	8712575711510	12/Doos	/pallet
--------	-------	---------------	---------	---------

SEALERS



RANDSEALER

Afdichtingsmiddel voor de zaag- en kopse kanten van (watervast) plaatmateriaal. Droogtijd ca. 20 minuten. Hoog indringend vermogen en duurzame bescherming. Voldoet aan de BRL 08-01 (SKH publicatie 04-01) 'Beoordelingsgrondslag voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie'. De Randsealer is handmatig op te brengen maar kan ook goed verspoten worden en is overschilderbaar met alle voorkomende laksystemen.

125244	wit	Bus	750 gr	8712575711602	6/Doos	660/pallet
125246	transparant	Bus	750 gr	8712575711626	6/Doos	660/pallet
125245	wit	Emmer	2,5 kg	8712575711619	1/Stuk	120/pallet
125247	transparant	Emmer	2,5 kg	8712575711633	1/Stuk	120/pallet
145617	transparant	Emmer	25 kg	8712575711640	1/Stuk	12/pallet



HOUTSEALER

Afdichtingsmiddel voor het afdichten van de kopse kanten van hout van o.a. kozijnen, deuren en laag reliëf dorpels. Korte verwerkings- en droogtijden en toepasbaar in combinatie met alle voorkomende laksystemen. Houtsealer heeft een zeer goede anti-doorbloedende werking.

125249	wit	Bus	750 gr	8712575711688	6/Doos	660/pallet
125250	wit	Emmer	2,5 kg	8712575711701	1/Stuk	120/pallet
125251	wit	Emmer	10 kg	8712575711718	1/Stuk	33/pallet

SMEERMIDDELEN



HOUTGLIJMIDDEL

Smeermiddel voor bewegende delen. Olie- en siliconenvrij, kleeft niet, vlekt niet, reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Het kan worden toegepast op oppervlakken die nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden. Geschikt voor spindels, geleidestangen, glijgoten, wiellagers, scharnieren, schuifdeuren en op schuur- en schijfbanden ter voorkoming van het dichtslippen van de band of schijf.

125252	transparant	Bus	5 l	8712575721304	1/Stuk	88/pallet
145564	transparant	Bus	10 l	8712575721281	1/Stuk	60/pallet

DAKREPARATIE



GIETGOOT - U3

2-Componenten, zinkkleurig, elastisch reparatiemiddel met uitstekende vloeieigenschappen voor zinken goten. Verpakt in een handige mengbus. Voor reparatie van goten en platte daken uit zink, hout, beton etc. Volledig watervast, UV- en temperatuurbestendig en bestand tegen de meest agressieve milieu-invloeden. Blijvend elastisch en beloopbaar dus ook geschikt voor balkons. Vrij van oplosmiddelen.

125220	zink	Bus	2,25 kg	8712575714009	1/Stuk	90/pallet
--------	------	-----	---------	---------------	--------	-----------



INTERIEUR EN AFWERKING

HOUT & CONSTRUCTIELIJMEN



CONTACTLIJMEN



MONTAGELIJMEN



HOUTVULMIDDELEN



SPECIALITEITEN



TOEBEHOREN & GEREEDSCHAPPEN



D2 PVAC HOUTLIJMEN



NOVA COL® D2 A

Houtlijm (D2) voor constructie- en vlakverlijmingen. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer en HPL, spaanplaat, multiplex, MDF, multiplex en andere houtachtige materialen. Open tijd 10 minuten. Klemtijd 3 - 30 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en persttemperatuur.

125146	wit	Flacon	250 gr	8712575712050	12/Doos	1296/pallet
125145	wit	Flacon	750 gr	8712575712036	6/Doos	540/pallet
125147	wit	Emmer	2,5 kg	8712575712098	1/Stuk	120/pallet
125148	wit	Emmer	5 kg	8712575712135	1/Stuk	72/pallet
125127	wit	Emmer	10 kg	8712575710124	1/Stuk	33/pallet
125128	wit	Emmer	25 kg	8712575710155	1/Stuk	12/pallet



NOVA COL® D2 FINEER

Houtlijm (D2) met een extra lange open tijd waardoor er langer gewacht kan worden vóór de delen gesloten moeten worden. Dit type is daarmee bij uitstek geschikt voor series en het verlijmen van grote oppervlaktes zoals bij fineren. Open tijd 25 minuten. Klemtijd 4 - 30 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en persttemperatuur.

125136	wit	Emmer	25 kg	8712575710674	1/Stuk	12/pallet
--------	-----	-------	-------	---------------	--------	-----------



NOVA COL® D2 FLEX

Houtlijm (D2) met een vullende werking en een blijvend elastische verbinding. Speciaal ontwikkeld voor constructieverlijmingen die dynamisch belast worden zoals stoelen en tafels. Open tijd 15 minuten. Klemtijd 6 - 15 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en persttemperatuur.

125130	beige	Emmer	10 kg	8712575710261	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



NOVA COL® D2 A DUN

Aangepaste versie van de NovaCol D2. De viscositeit is aangepast voor industriële verwerking. Open tijd 10 minuten. Klemtijd 3 - 30 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en persttemperatuur.

145613	wit	IBC	1000 kg	8712575710353	1/Stuk	1/pallet
--------	-----	-----	---------	---------------	--------	----------

D3 PVAC HOUTLIJMEN



NOVA COL® D3 LF

Formaldehyde arme, waterbestendige houtlijm (D3) voor constructie- en vlakverlijmingen. Voor hout dat kortstondig in aanraking komt met vocht, zoals in badkamers, keukens en niet-geklimateerde ruimtes. Geschikt voor harde en zachte houtsoorten, fineer en HPL, spaanplaat, multiplex en andere houtachtige materialen. Open tijd 4 - 10 minuten. Klemtijd 1 - 15 minuten, afhankelijk van het te verlijmen materiaal en persttemperatuur.

125140	wit	Flacon	250 gr	8712575711213	12/Doos	1296/pallet
125137	wit	Flacon	750 gr	8712575711145	6/Doos	540/pallet
125141	wit	Emmer	2,5 kg	8712575711220	1/Stuk	120/pallet
125138	wit	Emmer	5 kg	8712575711152	1/Stuk	72/pallet
125139	wit	Emmer	10 kg	8712575711169	1/Stuk	33/pallet
125142	wit	Emmer	25 kg	8712575711244	1/Stuk	12/pallet
145664	wit	IBC	1100 kg	8712575715303	1/Stuk	1/pallet

LAKLIJM



LAKLIJM

Snelle lijm voor het verlijmen van hout op niet-poreuze delen zoals gelakte oppervlakken, HPL, melamine en PVC-folie. Ook geschikt voor kopse verlijmingen. Oplosmiddelvrij. Open tijd 10 minuten. Klemtijd 15 minuten.

125135	transparant	Flacon	750 gr	8712575710520	6/Doos	540/pallet
125187	transparant	Emmer	10 kg	8712575710513	1/Stuk	33/pallet

CONTACTLIJMEN VLOEIBAAR



CONTACTLIJM K1000

Vloeibare contactlijm voor vlakverbindingen zoals HPL op houtachtige ondergronden. Geschikt voor het verlijmen van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder en diverse plastics. Door de hoge aanvangshechting geschikt voor 'gebogen werk' met een (blijvende) hoge spanning op de verbinding.

125104	geel/bruin	Bus	750 ml	8712575700156	6/Doos	660/pallet
125105	geel/bruin	Bus	2,5 l	8712575700200	1/Stuk	120/pallet
125106	geel/bruin	Bus	5 l	8712575700217	1/Stuk	88/pallet
125108	geel/bruin	Bus	25 l	8712575700231	1/Stuk	22/pallet



CONTACTLIJM K1000 AV

Aromaattvrije versie van de K1000. Vrij van aromatische oplosmiddelen en minder schadelijk voor mens en milieu.

125113	geel/bruin	Bus	10 l	8712575700545	1/Stuk	88/pallet
--------	------------	-----	------	---------------	--------	-----------

CONTACTLIJMEN TIXOTROOP



CONTACTLIJM K1000 TIX

Tixotroop en daardoor verticaal te verwerken en goed versmeerbare contactlijm voor vlakverbindingen zoals HPL op houtachtige- en poreuze ondergronden. Ook geschikt voor het verlijmen van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder en diverse plastics. Vanwege de hoge aanvangshechting geschikt voor 'gebogen werk' met een (blijvende) hoge spanning op de verbinding. Extra lange open tijd van 3 uur.

125110	geel/bruin	Bus	750 ml	8712575700316	6/Doos	660/pallet
125109	geel/bruin	Bus	2,5 l	8712575700293	2/Stuk	120/pallet
125111	geel/bruin	Bus	5 l	8712575700323	1/Stuk	60/pallet



CONTACTLIJM K1000 TIX AV

De aromaattvrije versie van de K1000 TIX. Vrij van aromatische oplosmiddelen en minder schadelijk voor mens en milieu. Open tijd ca. 1 uur.

125114	geel/bruin	Bus	5 l	8712575700569	1/Stuk	60/pallet
--------	------------	-----	-----	---------------	--------	-----------

CONTACTLIJM TOEBEHOREN



CONTACTLIJMKAM

Bij de K1000 (AV) en K1000 Tix (AV) wordt standaard een lijmkam meegeleverd. Deze kammen zijn ook los verkrijgbaar.

125499		140 mm	8712575709142	12/Doos	/pallet
--------	--	--------	---------------	---------	---------



VERDUNNING K

Verdunningsmiddel voor Frencken contactlijmen K1000 en 1000 range. Ook geschikt voor het reinigen van gereedschappen en het verwijderen van natte lijmvlekken. Verdamppt volledig en laat geen residu achter.

125124	transparant	Bus	1 l	8712575708077	6/Doos	540/pallet
125125	transparant	Bus	5 l	8712575708084	1/Stuk	88/pallet

CONTACTLIJMEN OPLOSMIDDELVRIJ



ELASTISCHE CONTACTLIJM K1061 PSA

Oplosmiddelvrije contactlijm voor gebruik waar oplosmiddelen of andere stoffen niet gewenst of toegestaan zijn. De droogtijd is ca. 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden. De hechting van de lijm is afhankelijk van de persdruk die uitgeoefend wordt bij het sluiten. Deze lijm is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van isolatiematerialen, vilt, textiel, schuimrubbers en dergelijke. De lijm heeft na drogen een oneindige open tijd. Hierdoor kunnen materialen zelfklevend gemaakt worden.

125154	transparant	Emmer	2,5 kg	8712575715112	1/Stuk	120/pallet
--------	-------------	-------	--------	---------------	--------	------------



TECHNOCOL®

Oplosmiddelvrije contactlijm voor gebruik waar oplosmiddelen of andere stoffen niet gewenst of toegestaan zijn. TechnoCol® laat zich verwerken zoals een oplosmiddelhoudende contactlijm met uitzondering van de afdamptijd. Deze is ca. 30 minuten in plaats van de gangbare 10 minuten. TechnoCol® heeft een hoge eindsterkte en is daarmee ook geschikt voor delen die onder spanning blijven. TechnoCol® is geschikt voor verwerking met een spuitinstallatie alsook handmatig met een roller of kwast.

147524	transparant/blauw	Emmer	10 kg	8712575700767	1/Stuk	33/pallet
--------	-------------------	-------	-------	---------------	--------	-----------



TECHNOCOL® CLEANER

Een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van spuitapparatuur waarbij TechnoCol® is verwerkt.

145737	transparant/geel	Kan	5 l	8712575700743	1/stuk	60/pallet
--------	------------------	-----	-----	---------------	--------	-----------

SPUITLIJMEN



SPUITLIJM 1000

Verspuitbare contactlijm voor vlakverbindingen zoals HPL op houtachtige ondergronden. Geschikt voor het verlijmen van rubber, schuimrubber, leder, kunstleder en diverse plastics. Door de hoge aanvangshechting geschikt voor 'gebogen werk' met een (blijvende) hoge spanning op de verbinding. Spuitlijm 1000 heeft een opgerechte open tijd (maximaal 3 uur) waardoor deze lijm bij uitstek geschikt is voor grotere series.

125119	roze	Bus	25 l	8712575702198	1/Stuk	22/pallet
145612	roze	Vat	160 kg	8712575708626	1/Stuk	2/pallet



SPUITLIJM 1000 AV

Aromaattvrije versie van de spuitlijm 1000. Vrij van aromatische oplosmiddelen en minder schadelijk voor mens en milieu. Open tijd tot 1 uur na afdamptijd.

125116	roze	Bus	25 l	8712575700583	1/Stuk	22/pallet
145619	roze	Vat	160 kg	8712575700606	1/Stuk	2/pallet
125117	transparant	Bus	25 l	8712575700613	1/Stuk	22/pallet
145626	transparant	Vat	160 kg	8712575700620	1/Stuk	2/pallet

SPUITLIJM - CANISTERS



CS 1428 FINE FIX SPRAY

CS1428 is een unieke combinatie van een speciaal ontwikkelde spuitlijm en apparatuur waarmee een extreem fijn spuitbeeld (druppels) verkregen kan worden. Hierdoor wordt bij het verlijmen van dun en/of hoogglans HPL 'doorslag' voorkomen. Deze canister is methyleenchloridevrij. Inhoud startersset: canister, ergogrip pistool, spuittip 65, slang, cleaning adaptor, removerspray en aandrukrol 75 mm.

128027	roze	Canister	22,1 l	8712575700811	1/Stuk	12/pallet
128028	transparant	Canister	22,1 l	8712575700835	1/Stuk	12/pallet
145623	roze (Kit)	Startersset	22,1 l	8712575700859	1/Stuk	12/pallet
145622	transparant (Kit)	Startersset	22,1 l	8712575700866	1/Stuk	12/pallet



CS 1661 HIGH TACK SPRAY

CS1661 is een webspray met een extreem hoge aanvangshechting. Geschikt voor verbindingen die meteen belast worden zoals gebogen HPL, buig MDF, trapneuzen en voor het verdubbelen van plaatmateriaal. Qua materialen zie ook CS1212. Deze canister is methyleenchloridevrij. Inhoud startersset: canister, ergogrip pistool, spuittip 65, slang, cleaning adaptor, removerspray en aandrukrol 75 mm.

128030	transparant	Canister	22,1 l	8712575700828	1/Stuk	12/pallet
145637	transparant (kit)	Startersset	22,1 l	8712575700873	1/Stuk	12/pallet



CS 1212 CLASSIC SPRAY

CS1212 is een webspray geschikt voor 2-zijdige verlijming van zachte vloerbedekkingen: o.a. rubber, tapijt, leder, kurk, alsook MDF, OSB, PVC plinten, multiplex en andere gladde, niet-poreuze oppervlakken. Deze canister is methyleenchloridevrij. Inhoud startersset: canister, ergogrip pistool, spuittip 65 en slang.

145628	transparant	Canister	22,1 l	8712575700804	1/Stuk	12/pallet
145624	transparant (kit)	Startersset	22,1 l	8712575700842	1/Stuk	12/pallet

CANISTERS TOEBEHOREN



ERGO GRIP PISTOOL

Hoge kwaliteit aluminium spuitpistool om aan te sluiten op de 4 meter slang. Het Ergo grip spuitpistool wordt standaard geleverd met een spuittip 65.

145500	8712575100048	1/Stuk
--------	---------------	--------



SLANG 4 MTR

Hoge kwaliteit materiaalslang speciaal om aan te sluiten op de canisters en het Ergo grip pistool.

145498	8712575100055	1/Stuk
--------	---------------	--------



SPUITTIPS

Spuittips met verschillende spuitbreedtes voor het Ergo Grip pistool. Advies: CS1212 Classic - spuittip 65 | CS1428 Fine Fix - spuittip 40/65/95 | CS1661 High Tack - spuittip 65.

145501	40: 5-10 cm	8712575100086	1/Stuk
145499	65: 15-20 cm	8712575100093	1/Stuk
145502	95: 20-40 cm	8712575100109	1/Stuk



CLEANING ADAPTOR

Adaptor om aan te sluiten op Spuitbus Remover 16 Spray, voor het reinigen van de Materiaalslang en het Ergo Grip Spuitpistool bij volledige verstopping.

123457	8712575100031	1/Stuk
--------	---------------	--------



REMOVER 16 SPRAY

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmplekken en -draden.

145733	500 ml	8712575702167	6/Doos
--------	--------	---------------	--------



LIJMAANDRUKROL

Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken. Ergonomisch handvat. Voor links- en rechtshandig instelbaar.

125079	75 mm	8712575100024	1/Stuk
--------	-------	---------------	--------

HYBRIDE POLYMEER LIJMEN



UNICOL LIJMKIT



Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschilderbare montagelijm. Geschikt voor vochtige en niet-poreuze ondergronden. Voor binnen- en buitengebruik. Wit, zwart en grijs zijn KOMO gecertificeerd.

120588	zwart	Koker	290 ml	8712575704000	12/Doos	1248/pallet
120590	grijs	Koker	290 ml	8712575704017	12/Doos	1248/pallet
120589	wit	Koker	290 ml	8712575704024	12/Doos	1248/pallet
120591	transparant	Koker	290 ml	8712575704031	12/Doos	1248/pallet



UNICOL HIGH TACK

Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschilderbare montagelijm. Geschikt voor vochtige en niet-poreuze ondergronden. Voor binnen- en buitengebruik. Aanvangshechting 200 kg/m².

120920	wit	Koker	290 ml	8712575790263	12/Doos	1248/pallet
--------	-----	-------	--------	---------------	---------	-------------

TRAPRENOVATIELIJMEN



FLEX FIX TR30

Flex Fix TR30 is een watervaste, hoogwaardige, blijvend elastische geluiddempende montagelijm op basis van polyurethaan. Uitermate geschikt voor alle vlakverlijmingen die weer snel belast kunnen worden. Bij uitstek geschikt voor verlijmen van massieve traprenovatieleden en aluminium profielen. Open tijd van ca. 2-3 minuten en licht belastbaar na 30 minuten.

145689	transparant	Koker	310 ml	8712575790584	12/Doos	1248/pallet
--------	-------------	-------	--------	---------------	---------	-------------



SMP TRAPRENOVATIELIJM

SMP Traprenovatielijm is een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische en geluiddempende lijm. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatie delen en aluminium profielen. De open tijd is 25 minuten en de treden zijn na ca. 12 uur belastbaar.

128227	beige	Koker	310 ml	8712575790492	12/Doos	1248/pallet
--------	-------	-------	--------	---------------	---------	-------------

CYANO-ACRYLAAT



CA ACTIVE

Voor verlijmen binnen de 3 tot 60 seconden, afhankelijk van de materialen en de vochtigheid van de materialen. Door de bijgeleverde activator (spuitbus) wordt de droogtijd nog eens 2 á 3 keer verkort. Ook het scala aan de te verlijmen materialen wordt hierdoor uitgebreid. Voor het verlijmen van plastics, rubbers, hout, papier, kartons, leer, metalen en vele andere materialen. Niet geschikt voor Polypropyleen, Polyethyleen en PTFE.

125167	transparant	Set	50 gr/200 ml	8712575721335	6/Doos	600/pallet
--------	-------------	-----	--------------	---------------	--------	------------

HOUTVULMIDDELEN



KNEEDBAAR HOUT

1-Component houtvulmiddel op basis van oplosmiddelen voor het herstellen van kleine beschadigingen en het opvullen van noesten en nerven. Sneldrogend en overschilderbaar met blanke, dekkende, oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken. Minimale krimp.

125269	natuur	Tube	50 ml	871257573718	10/Doos	1440/pallet
125270	natuur	Bus	125 ml	871257573725	6/Doos	1080/pallet
125272	natuur	Bus	250 ml	871257573749	6/Doos	756/pallet
125271	natuur	Bus	750 ml	871257573732	6/Doos	270/pallet
125281	vuren/grenen	Tube	50 ml	8712575754616	10/Doos	1440/pallet
125282	vuren/grenen	Bus	125 ml	8712575754623	6/Doos	1080/pallet
125283	vuren/grenen	Bus	250 ml	8712575754647	6/Doos	756/pallet
145583	licht eiken	Tube	50 ml	8712575753411	10/Doos	1440/pallet
145582	licht eiken	Bus	125 ml	8712575753428	6/Doos	1080/pallet
125262	licht eiken	Bus	250 ml	8712575753442	6/Doos	756/pallet
145581	licht eiken	Bus	750 ml	8712575753435	6/Doos	270/pallet

125263	midden eiken	Tube	50 ml	8712575753510	10/Doos	1440/pallet
125264	midden eiken	Bus	125 ml	8712575753527	6/Doos	1080/pallet
125265	midden eiken	Bus	250 ml	8712575753541	6/Doos	756/pallet
125266	donker eiken	Tube	50 ml	8712575753619	10/Doos	1440/pallet
125267	donker eiken	Bus	125 ml	8712575753626	6/Doos	1080/pallet
125268	donker eiken	Bus	250 ml	8712575753640	6/Doos	756/pallet
145598	donker eiken	Bus	10 l	8712575753657	1/Stuk	26/pallet
125280	teak	Tube	50 ml	8712575754517	10/Doos	1440/pallet
145695	teak	Bus	125 ml	8712575754524	6/Doos	1080/pallet
145692	teak	Bus	250 ml	8712575754548	6/Doos	756/pallet
125277	meranti	Tube	50 ml	8712575754418	10/Doos	1440/pallet
125278	meranti	Bus	125 ml	8712575754425	6/Doos	1080/pallet
125279	meranti	Bus	250 ml	8712575754449	6/Doos	756/pallet
125273	mahonie	Tube	50 ml	8712575753817	10/Doos	1440/pallet
145597	mahonie	Bus	125 ml	8712575753824	6/Doos	1080/pallet
125274	mahonie	Bus	250 ml	8712575753848	6/Doos	756/pallet



CELLOCOL

Bindmiddel voor het mengen van schuurvel. De kleur van het mengsel heeft de exacte kleur van het te stoppen hout. Stofdroog na 10 minuten. Schuur- en overschilderbaar na ca. 1 uur.

125291	transparant/geel	Bus	1 l	8712575750250	6/Doos	540/pallet
125261	transparant/geel	Kan	5 l	8712575750229	1/Stuk	88/pallet



DIAGLASS

Sneldrogende en slijtvaste lak voor houten parketvloeren en traptreden. Diaglass haalt de natuurlijke houttint mooi op, droogt snel en is bestand tegen koffie, wijn en schoonmaakmiddelen zoals alcohol, soda, zout en bleekwater.

145691	blank briljant	Bus	250 gr	8712575756030	6/Doos	756/pallet
145680	blank briljant	Bus	750 ml	8712575756016	6/Doos	270/pallet
145688	blank briljant	Bus	2,5 l	8712575756023	1/Stuk	180/pallet
125285	blank satijn	Bus	250 gr	8712575756139	6/Doos	756/pallet
145685	blank satijn	Bus	750 ml	8712575756115	6/Doos	270/pallet
125284	blank satijn	Bus	2,5 l	8712575756122	1/Stuk	180/pallet
145702	blank mat	Bus	250 gr	8712575756337	6/Doos	756/pallet
145697	blank mat	Bus	750 ml	8712575756313	6/Doos	270/pallet
125286	blank mat	Bus	2,5 l	8712575756320	1/Stuk	180/pallet



VLOER EN WAND

VLOER & WAND



HOUTVULMIDDELEN



SPECIALITEITEN



TOEBEHOREN & GEREEDSCHAPPEN



PARKETLIJMEN



PARKETLIJM P-E90

1-component, elastische parketlijm voor het verlijmen van ondervloeren, massieve planken, mozaïkparket, meerlaags of kant-en-klaar parket en laminaatparket. Parketlijm waarmee massieve planken tot 22 cm en meerlaags parket tot 30 cm breed verlijmd kunnen worden. Voldoet aan klasse hard-elastisch volgens ISO 17178 (Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer).

125172	beige	Emmer	15 kg	8712575790447	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



PARKETLIJM P-E80

1-component, elastische parketlijm voor het verlijmen van ondervloeren, massieve planken, mozaïkparket, meerlaags of kant-en-klaar parket en laminaatparket. Parketlijm waarmee massieve planken tot 16 cm en meerlaags parket tot 22 cm breed verlijmd kunnen worden. Voldoet aan klasse hard-elastisch volgens ISO 17178 (Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer).

134489	beige	Emmer	15 kg	8712575790553	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



PARKETLIJM P-E75 PLUS



Snel uithardende elastische parketlijm. Voor meerlaags of kant-en-klaar parket en massief parket. Voldoet aan klasse hard-elastisch volgens ISO 17178 (Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer). EC1 Plus label - zeer emissie-arm.

124889	beige	Emmer	15 kg	8712575790430	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



PARKETLIJM P-D10

Oplosmiddelvrije dispersie parketlijm voor het verlijmen van uitzettingsongevoelig parket op houten onder- en tussenvloeren. Geschikt voor mozaïekparket, planken-, of laminaatparket (tot max. 250 x 50 mm), lamelparket, tapis 6-8 mm (in combinatie met nagelen), meerlaags of kant-en-klaar parket.

145678	bruin	Emmer	15 kg	8712575790805	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



PARKETLIJM 2K P-U70



Oplosmiddelvrije en watervaste 2-componenten polyurethaanlijm. Een hard elastische lijmlaag en een hoge eindsterkte. Door zijn hoog vullend vermogen geschikt voor renovatie en ongelijke ondervloeren. EC1 Plus label - zeer emissie-arm.

145687	bruin	Emmer	6 kg	8712575791017	1/Stuk	72/pallet
--------	-------	-------	------	---------------	--------	-----------

125188	bruin	Emmer	10 kg	8712575791024	1/Stuk	33/pallet
--------	-------	-------	-------	---------------	--------	-----------



PARKETNADENLIJM

Waterbestendige lijm voor verlijming van naden en tand- en groefverbindingen bij zwevend houten parket of laminaatparket. Geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers. Geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

132763	wit	Flacon	500 gr	8712575711176	12/Doos	864/pallet
--------	-----	--------	--------	---------------	---------	------------

VLOEREGALISATIE



VLOEREGALISATIE VE 90

Sneldrogend en zelf-nivellerend egaliseermiddel, geschikt voor ruimtes met licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling van onbeschadigde absorberende en niet-absorberende ondervloeren, voorafgaand aan het aanbrengen van nieuwe vloerbedekking.

145493	grijs	Zak	25 kg	8712575790881	1/Stuk	50/pallet
--------	-------	-----	-------	---------------	--------	-----------

PRIMERS



P-U30 SF BLOCK PRIMER



Oplosmiddelvrije 1-component, Polyurethaan gebaseerde, vocht isolerende primer voor vochtbestendige ondergronden. P-U30 SF Block Primer verhoogt de cohesieve sterkte van de ondervloer, fungeert deze als hechtingsverbeteraar en reduceert het lijmverbruik. EC1 Plus label - zeer emissie-arm.

147223	bruin	Kan	5 l	8712575100406	1/Stuk	60/pallet
--------	-------	-----	-----	---------------	--------	-----------



SURFACE PRIMER

Primer voor zeer poreuze ondervloeren zoals betoncementdekvloer en anhydrietvloer. Tevens geschikt voor het binden van reststof. Verhoogt de hechting van parketlijmen op de ondervloer.

145686	wit	Kan	5 l	8712575790911	1/Stuk	60/pallet
--------	-----	-----	-----	---------------	--------	-----------



DEEP PRIMER

Primer om de druk- en treksterkte van verzande zandcement dekvloeren te verhogen. Door de samenstelling en consistentie is het impregnerend vermogen vele malen hoger dan die van andere primers. Deep Primer dringt volledig in de ondergrond.

127421	wit	Kan	5 l	8712575790904	1/Stuk	60/pallet
--------	-----	-----	-----	---------------	--------	-----------

CLEANERS



FLOOR DEEP CLEANER

Geschikt voor het voorbereiden/reinigen van alle harde vloerbekledingen zoals keramische vloeren, geglaazuurde of ongeglaazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertin, terrazzo etc. voorafgaand aan het plaatsen van parketvloeren.

145534	transparant	Kan	5 l	8712575790867	1/Stuk	/pallet
--------	-------------	-----	-----	---------------	--------	---------

LVT-, PVC-, VINYL- & WANDLIJMEN

PVC & VINYL CONTACTLIJM



Oplosmiddelvrije lijm voor het verlijmen van PVC / LVT vloeren en stroken, tapijt met een PVC rug. Met een hoge aanvangshechting (direct vast). De hechting van de lijm is afhankelijk van de persdruk die uitgeoefend wordt bij het sluiten.

145616	transparant	Emmer	15 kg	8712575711596	1/Stuk	33/pallet
--------	-------------	-------	-------	---------------	--------	-----------

LVT A-D10 PLUS



Gebruiksklare en licht verwerkbare oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer hoge eindsterkte. Voor het verlijmen van LVT en overige elastische vloerbekledingsmaterialen op vlakke absorberende ondergronden. Open tijd 30 minuten. EC1 Plus label - zeer emissie-arm.

146564	beige	Emmer	6 kg	8712575100390	1/Stuk	72/pallet
--------	-------	-------	------	---------------	--------	-----------



RBA 3010



Gebruiksklare watergedragen lijm voor het verlijmen van vele decoratieve wandbekledingsmaterialen op poreuze ondergronden binnenshuis. Open tijd 30 minuten. EC1 Plus label - zeer emissie-arm.

146440	crème	Emmer	5 kg	8712575100383	1/Stuk	80/pallet
--------	-------	-------	------	---------------	--------	-----------



GEREEDSCHAPPEN

LIJMKAMMEN



Bij gebruik van de voorgeschreven lijmkam is geborgd dat de juiste hoeveelheid lijm wordt aangebracht.

146865	A2	8712575100420	1/Stuk	/pallet
145496	B3	8712575709166	1/Stuk	/pallet
145497	B11	8712575709173	1/Stuk	/pallet

Lijmkam / ijm	P-E90	P-E80	P-E75 Plus	2K P-U70	P-D10	PVC & Vinyl contactlijm	LVT A-D10 Plus	RBA 3010
Type A2						✓	✓	✓
Type B3				✓	✓			
Type B11	✓	✓	✓	✓				

HYBRIDE POLYMEER LIJMEN



UNICOL LIJMKIT



Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimp-vrije en overschilderbare montagelijm. Geschikt voor vochtige en niet-poreuze ondergronden. Voor binnen- en buitengebruik. Kleuren zwart, grijs en wit zijn KOMO gecertificeerd.

120588	zwart	Koker	290 ml	8712575704000	12/Doos	1248/pallet
120590	grijs	Koker	290 ml	8712575704017	12/Doos	1248/pallet
120589	wit	Koker	290 ml	8712575704024	12/Doos	1248/pallet
120591	transparant	Koker	290 ml	8712575704031	12/Doos	1248/pallet



UNICOL HIGH TACK

Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimp-vrije en overschilderbare montagelijm. Geschikt voor vochtige en niet-poreuze ondergronden. Voor binnen- en buitengebruik. Aanvangshechting 200 kg/m².

120920	wit	Koker	290 ml	8712575790263	12/Doos	1248/pallet
--------	-----	-------	--------	---------------	---------	-------------



SURFACE ACTIVATOR

Surface Activator is een ontvetter en hechtingsverbeteraar in één. Zorgt voor een betere hechting van Construcol HV45, UniCol lijmkit en UniCol High Tack op niet-poreuze ondergronden zoals metalen en kunststoffen.

145577	transparant	Bus	250 ml	8712575721656	6/doos	720/pallet
145578	transparant	Bus	500 ml	8712575721649	6/doos	720/pallet

HOUTVULMIDDELEN



KNEEDBAAR HOUT AQUA

Oplosmiddelvrije variant van het oplosmiddelhouden-de kneedbaar hout.

145601	naturel	Bus	750 ml	8712575751233	6/Doos	340/pallet
145603	naturel	Emmer	9,5 l	8712575751202	1/Stuk	33/pallet
145600	licht eiken	Emmer	9,5 l	8712575751240	1/Stuk	33/pallet
145754	midden eiken	Emmer	9,5 l	8712575751585	1/Stuk	33/pallet
145596	donker eiken	Emmer	9,5 l	8712575751301	1/Stuk	33/pallet
145595	donker eiken extra	Emmer	9,5 l	8712575751349	1/Stuk	33/pallet
145602	zwart	Emmer	9,5 l	8712575751219	1/Stuk	33/pallet



CELLOCOL V

Transparant bindmiddel voor het mengen van schuur-sel. Speciaal ontwikkeld voor het stoppen van parket-vloeren. De kleur van het mengsel heeft de kleur van het te stoppen hout. Na mengen wordt het mengsel met een trekker over gehele vloer uitgesmeerd. Stof-droog na 10 minuten. Schuur- en overschilderbaar na ca. 60 minuten.

145607	transparant/geel	Kan	5 l	8712575750120	1/Stuk	88/pallet
--------	------------------	-----	-----	---------------	--------	-----------

TOEBEHOREN EN GEREEDSCHAPPEN



TOEBEHOREN EN GEREEDSCHAPPEN

TOEBEHOREN & GEREEDSCHAPPEN



SPECIALITEITEN



Toebehoren en gereedschappen

CONTACTLIJM TOEBEHOREN



ERGO GRIP PISTOOL

Hoge kwaliteit aluminium spuitpistool om aan te sluiten op de 4 meter slang. Het Ergo grip spuitpistool wordt standaard geleverd met een spuittip 65.

145500	8712575100048	1/Stuk
--------	---------------	--------



SLANG 4 MTR

Hoge kwaliteit materiaalslang speciaal om aan te sluiten op de canisters en het Ergo grip pistool.

145498	8712575100055	1/Stuk
--------	---------------	--------



SPUITTIPS

Spuittips met verschillende spuitbreedtes voor het Ergo Grip pistool. Advies: CS1212 Classic - spuittip 65 | CS 1428 Fine Fix - spuittip 40/65/95 | CS1661 High Tack - spuittip 65.

145501	40: 5-10 cm	8712575100086	1/Stuk
145499	65: 15-20 cm	8712575100093	1/Stuk
145502	95: 20-40 cm	8712575100109	1/Stuk



CLEANING ADAPTOR

Adaptor om aan te sluiten op Spuitbus Remover 16 Spray, voor het reinigen van de Materiaalslang en het Ergo Grip Spuitpistool bij volledige verstopping.

123457	8712575100031	1/Stuk
--------	---------------	--------



REMOVER 16 SPRAY

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmplekken en -draden.

145733	500 ml	8712575702167	6/Doos
--------	--------	---------------	--------



LIJMAANDRUKROL

Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken. Ergonomisch handvat. Voor links- en rechtshandig instelbaar.

125079	75 mm	8712575100024	1/Stuk
--------	-------	---------------	--------



LIJMAANDRUKROL COMPACT

Aandrukrol voor gebruik in combinatie met alle contactlijmen van Frencken.

145611	100 mm	8712575709029	1/Stuk
--------	--------	---------------	--------



LIJMAANDRUKROL UITSCHUIFBAAR

Handige aandrukrol om o.a. harde isolatie, HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken. Ideaal voor het aanrollen van harde akoestische isolatiematerialen. Met ergonomisch handvat en tot 80 cm uitschuifbaar.

128567	180 mm	8712575100222	1/Stuk
--------	--------	---------------	--------



CONTACTLIJMKAM

Bij de K1000 (AV) en K1000 Tix (AV) wordt standaard een lijmcam meegeleverd. Deze kammen zijn ook los verkrijgbaar.

125499	140 mm	8712575709142	12/Doos
--------	--------	---------------	---------



VERDUNNING K

Verdunningsmiddel voor alle Frencken contactlijmen. Ook geschikt voor het reinigen van gereedschappen en het verwijderen van natte lijmplekken. Verdampst volledig en laat geen residu achter.

125124	1 l	8712575708077	6/Doos
125125	5 l	8712575708084	1/Stuk

KOKERPISTOOL ZWART ZWAAR

Open skeletpistool voor kokers tot 310 ml. Zeer zware uitvoering. Voorzien van 'Dripless'-systeem tegen druipen.

106617	8712575709135	1/Stuk
--------	---------------	--------



WORSTENPISTOOL HANDMATIG

Pistool voor worsten tot 600 ml. Handmatig.

106515	8712575100161	1/Stuk
--------	---------------	--------



KOKERPISTOOL HANDYMAX

Handpistool voor kokers tot 310 ml. Door de speciale overbrengingstechnieken kunnen pasteuze producten zoals de UniCol en UniCol High Tack zonder krachtinspanningen verwerkt worden. Door de gecontroleerde dosering kunnen gelijkmatige rillen aangebracht worden.

145503	8712575709074	1/Stuk
--------	---------------	--------



WORSTENPISTOOL PNEUMATISCH

Pistool voor worsten tot 600 ml. Pneumatisch.

126784	8712575100178	1/Stuk
--------	---------------	--------



KOKERPISTOOL PNEUMATISCH

Pistool voor kokers tot 310 ml. Pneumatisch.

126786	8712575100154	1/Stuk
--------	---------------	--------



WORSTENPISTOOL BATTERIJ

Pistool voor worsten tot 600 ml. Batterij.

121921	Pistool	8712575100185	1/Stuk
124603	Batterij	8712575100192	1/Stuk
124602	Lader	8712575100208	1/Stuk
121983	Huls	8712575100215	1/Stuk



CLEANERS



REINIGINGSDOEKJES

Lost verse en niet-uitgeharde lijmresten op van handen, gereedschappen, werktafels en andere oppervlakken. Bevat huidverzorgende substanties. Een veilig alternatief voor White spirit en andere reinigingsmiddelen. Frencken reinigingsdoekjes zijn niet geschikt om ondergronden voor te bereiden voor verlijmen.

123199	Bus	80 st	8712575721298	6/Doos	360/pallet
--------	-----	-------	---------------	--------	------------

OVERIGE TOEBEHOREN



LIJMKAMMEN

Bij gebruik van de voorgeschreven lijmkam is geborgd dat de juiste hoeveelheid lijm wordt aangebracht.

146865		A2	8712575100420	1/Stuk	/pallet
145496		B3	8712575709166	1/Stuk	/pallet
145497		B11	8712575709173	1/Stuk	/pallet



NAVULFLACON + DOP 750 G

Lege 750 ml flacons met draaidop voor vloeibare hout- en constructielijmen.

145496	wit	Flacon	750 gr	8712575709036	6/Doos	/pallet
--------	-----	--------	--------	---------------	--------	---------



SPUITMOND MET RODE DOP

Losse transparante spuitmonden met rode doppen voor kokers.

145610	transparant			8712575709159	24/Doos	/pallet
--------	-------------	--	--	---------------	---------	---------



MARTOR RAPID KOKERMES AK

Handige tool om snel en zonder knoeien de kokers voor gebruik te openen.

145495	zwart			8712575709098	10/Doos	/pallet
--------	-------	--	--	---------------	---------	---------

NOTITIES

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL



HOUT & CONSTRUCTIELIJMEN



HOUTVULMIDDELEN



MONTAGELIJMEN



SPECIALITEITEN



CONTACTLIJMEN



TOEBEHOREN & GEREEDSCHAPPEN



VLOER & WAND



PRODUCT CATALOGUS

147270-FOL - 2020/1